

7-tlg. Set: Nightjet, ÖBB

5520004 | **ÖBB H0 VI AC**

Bahngesellschaft: ÖBB | Epoche VI | Spur H0 | Stromsystem: AC

0,00€



7-teiliges Nightjet-Wagenset der Österreichischen Bundesbahnen.

Bestehend aus einem End-Schlafwagen, Gattung WLAmz, einem Schlafwagen, Gattung WLAmz, drei Liegewagen, Gattung Bcmz, einem Multifunktionswagen*, Gattung ABbmpvz und einem Steuerwagen, Gattung Bfmpz.

Neukonstruktion!

- Fein detaillierte Modelle im Maßstab 1:87
- Vorbildgerechte Inneneinrichtung aller Wagen
- Mehrteilige Ausführung der Schlafabteile
- Detaillierte Nachbildung auch hinter den Wagenschürzen
- Darstellung der Verbindungsleitungen zwischen den Einzelwagen
- Steuerwagen mit vielen separat angesetzten Steckteilen
- Mit stromführenden Kupplungen
- Mit digital schaltbarer Innenbeleuchtung
- Abteile in den Schlaf- und Liegewagen unterschiedlich beleuchtet
- Mit beleuchteten Zugzielanzeigen
- Im Digitalbetrieb mit schaltbarem Fernlicht und Führerstandsbeleuchtung
- Lizenziertes ÖBB-Modell

Der Zug als umweltfreundliche Alternative zum Flugzeug ist Vorreiter in Sachen nachhaltiger

Transportmittel. Seit Ende 2016 betreiben die ÖBB als eines der größten Verkehrsunternehmen Europas ein dichtes und attraktives Nachtzugangebot mit beliebten Reisezielen in weiten Teilen Europas. Die ÖBB und „Siemens Mobility“, der Hersteller von Schienenfahrzeugen, werden in den nächsten Jahren insgesamt 33 siebenteilige Garnituren des neuen „Nightjets“ in Betrieb nehmen. Sie bestehen aus je zwei Sitzwagen, drei Liegewagen sowie zwei Schlafwagen, welche mit höchstem Komfort und einem hochwertigen Innendesign zu überzeugen wissen.

* Wagen wird im Herbst 2023 mit den ÖBB im Detail vorgestellt.

Allgemeine Daten

Kupplung	Hauseigene Kupplung und KK-Kinematik
Spur	H0
Epoche	VI
Artikelnummer	5520004
Inneneinrichtung	Mit Inneneinrichtung ausgestattet
Bahngesellschaft	ÖBB

Elektrik

Spitzenlicht	3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig
LED Spitzenlicht	Ja
zusätzliche Lichtfunktion	Ja
Stromsystem	3L-Wechselstrom
Innenbeleuchtung	Ja, LED, Digital schaltbar, Führerstandsbeleuchtung
Schnittstelle	Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22

Abmessungen

Länge über Puffer	2137 mm
-------------------	---------